

Ogłoszenie nr 563401-N-2017 z dnia 2017-08-03 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: Dostawa i montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 27578300000, ul. Plac Matejki 13, 31157 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 992 041, , e-mail zp@asp.krakow.pl, , faks 124 226 566.

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy

zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.asp.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Składanie ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13, Biuro Rektora i Kanlerza ASP, pokój nr 104, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Numer referencyjny: BZP-3942-20/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 2. Zamówienie podzielone zostało na następujące części: część 1 – fotele biurowe obrotowe część 2 - krzesło biurowe obrotowe dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki część 3 – regały metalowe dla Galerii ASP część 4 - łóżka z materacami dla Domu Plenerowego ASP Harenda w Zakopanem część 5 - krzesła drewniane dla Domu Plenerowego ASP Harenda w Zakopanem część 6 – krzesła i stoły składane dla Wydziału Architektury Wnętrz część 7 - wykonanie i dostawa mebli na wymiar wg projektu 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części, w tym opis asortymentu i ilości, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostarczenie (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy), rozładunek, kompletny montaż i ustawienie mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w następujących lokalizacjach: 1) dla części 1, 3, 7 - w siedzibie ASP: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 2) dla części 4 i 5 - w siedzibie Domu Plenerowego ASP im. Jana Matejki w Krakowie, przy ul. Harenda 16 w Zakopanem 3) dla części 6 – siedziba Wydziału Architektury Wnętrz, 31-121 Kraków, ul. Humberta 3 4) dla części 2 – siedziba Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29 5. Dostarczone meble stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe i nieużywane, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolne od wad fizycznych i prawnych, wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu (płyty meblowe, wsporniki, tkaniny tapicerskie, okucia i inne), powszechnego stosowania i użytkowania oraz posiadają wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne i świadectwa jakości. 6. Materiał użyty do wykonania mebli nie może zmieniać struktury i koloru podczas użytkowania. 7. W przypadku, gdy dostarczone meble lub ich elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 8. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej zgodnie z dokonany przez Zamawiającego podziałem na części. 2) Nie dopuszcza się jednak dzielenia zamówienia w ramach pojedynczej części, co będzie traktowane jako złożenie oferty niepełnej i spowoduje odrzucenie oferty w ramach tej części. 3) Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 4) Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne: 1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 2) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 3) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmie, że oferta nie spełnia wymagań SIWZ i zostanie odrzucona. 4) W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i wyposażenie, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 5) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 6) W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający: a. wymaga, od wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do określonych w SIWZ. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że wykonawca stosuje materiały i rozwiązania podane w SIWZ; b. nie dopuszcza zastosowania na etapie realizacji zamówienia przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie Wykonawcy. 11. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia (wymagany dla każdej części zamówienia) – minimum 24 miesiące Uwaga: Okres gwarancji musi zostać podany przez Wykonawcę w ofercie w postaci „ilości miesięcy”

oferowanej gwarancji, gdyż okres oferowanej gwarancji będzie podlegał ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert i zostanie określony w umowie na podstawie oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39130000-2
39112000-0
39111100-4
39113000-7
39132100-7
39121000-6
39131100-0
39143110-0
39143112-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia - art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy (dla każdej z części której dotyczy oferta) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - w każdej części odrębnie - uzyska najwyższą ilość punktów wg przyjętych kryteriów wyboru oferty określonych w SIWZ, zostanie wezwany przez Zamawiającego na podst. art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia (w terminie nie krótszym niż 5 dni): 1) dokładnego opisu zaoferowanych mebli, rysunków lub folderów lub fotografii, opisu technicznego w odniesieniu do wszystkich parametrów i wymiarów podanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ (opis nie może zawierać sformułowań nieprecyzyjnych takich jak „lub”, „np.”, „nie mniejsze niż”) 2) Oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że zastosowane materiały, z których wykonany jest/będzie oferowany przedmiot zamówienia, posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną oraz że spełniają wymogi przepisów w zakresie BHP i ergonomii

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMNIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

wykonawców oświadczenia o którym mowa w Sekcji III.3) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z tych wykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3) (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ), dla każdego z podwykonawców odrębnie. 3. Wykonawcy zagraniczni 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa powyżej w ust. 6 niniejszego rozdziału. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia	20,00
Okres gwarancji jakości	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania przepisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach i zakresie: 1) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 2) numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. przy zmianie dokonanej przez producenta), 3) w razie wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, 4) w razie niedostępności na rynku produktów wskazanych w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji, wycofaniem z rynku lub z innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy, 5) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-11, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: fotele biurowe obrotowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane:Krzesło biurowe sztuk 1- z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Mechanizm pozwala na swobodne kołysanie się. Oparcie odchyła się synchronicznie z siedziskiem (stosunek 2:1), a maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19° przy 8° odchylenia siedziska. Blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Siedzisko z kanałem wentylacyjnym. Regulowana siła oporu oparcia. Wysokość oparcia może być zmieniana za pomocą systemu 10 zapadek. Po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy. Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulacja wysunięcia siedziska przód – tył, Podłokietniki regulowane. Regulowany zagłówek w kierunkach przód tył – gór – dół tapicerowany. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego. Stabilna, pięcioramienna podstawa jezdna wykonana z wytrzymałego materiału w kolorze czarnym. Samohamowne kółka nierysujące powierzchni (wykładzina PCV). Oparcie i wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tkanina wykonana w 100% z włókna syntetycznego o gramaturze nie mniejszej niż 225 g/m2, odporność na ścieranie wynosi nie mniej niż 30.000 cykli Martindale. Kolorystyka: ciemny, czarny. Kolor do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Miejsce dostawy - Dział Obsługi Informatycznej, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13 " "Fotel biurowy obrotowy tapicerowany sztuk 2 - kolor tapicerki – bordowy - szerokie siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane oparcie - regulacja wysokości oparcia i podparcia lędźwi - oparcie odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1 - regulowana siła oporu oparcia - możliwość blokady siedziska i oparcia w czterech pozycjach - Anti-shock (zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady ruchu) - regulowane podłokietniki z miękkimi poliuretanowymi nakładkami - regulowana wysokość siedziska - pięcioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium . Miejsce dostawy - Wydział Rzeźby, 31-157 Kraków, Plac Matejki 13

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39112000-0, 39111100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 24

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia	20,00
Okres gwarancji jakości	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Krzesło biurowe obrotowe dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane:Krzesło biurowe obrotowe - kolor ciemnoszary - 2 sztuki Szerokość 62 cm (+/-1) Głębokość: 60 cm (+/-1) Regulowana wysokość siedziska: minimalna wys. 48 cm, maksymalna wys. siedziska - nie mniej niż 57 cm Funkcja regulacji nachylenia z blokadą Wbudowane podparcie kręgosłupa wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowy. Oparcie: Siatkowy materiał oparcia, poduszka oparcia - tworzywo polipropylenowe wypełnienie: pianka poliuretanowa 35kg/m3 część plastikowa: Tworzywo polipropylenowe/polietylenowe/ 100% poliester Rama oparcia: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Stabilna, pięcioramienna podstawa jzdna wykonana z wytrzymałego materiału (epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa), kółka nierysujące powierzchni. Miejsce dostawy - Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39112000-0, 39111100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 24

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia	20,00
Okres gwarancji jakości	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 **Nazwa:** regały metalowe dla Galerii ASP

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane:Regał metalowy magazynowy - 4 sztuki Regał metalowy wykonany z surowej stali, która ma być ocynkowana. Półki mają być wykonane z mocnej płyty MDF. Półki z możliwością regulacji. Regał skręcany. Wymiary regału (tolerancja odchylenia na każdym z n.w. wymiarów +/- 5 cm): - wysokość 210 cm - szerokość 90 cm - głębokość 50 cm Kolor szary. Miejsce dostawy - Galeria ASP, Kraków 31-157 , Plac Matejki 13

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39131100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 24

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Termin wykonania przedmiotu zamówienia	20,00

Cena oferty brutto	60,00
Okres gwarancji jakości	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: łóżka z materacami dla Domu Plecerowego ASP Harenda w Zakopanem

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane:Łóżka z drewna sosnowego - 22 sztuki (kompletne - rama i stelaże), lakierowane bezbarwnym lakierem ekologicznym Wymiary: Wymiar pod materac: 90x200 cm, Szerokość zewnętrzna: 98 cm, Długość zewnętrzna: 209 cm Wysokość czoła przy głowie: 69 cm, wysokość czoła przy nogach: 45 cm Wysokość do stelaża: 25 cm Nogi: 5,5 x 5 cm Grubość drewna min. 2,6 cm . Materace - 22 sztuki: materac powinien być obłożony z obu stron pianką poliuretanową; wysokiej jakości pianka poliuretanowa T25 o podwyższonej elastyczności i wytrzymałości, Sprężyny bonellowe wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. Sprężyny połączone szeregowo. Hypoalergiczny pokrowiec odpinany z trzech stron, zapinany na zamek Pokrowiec z możliwością prania w 40 Co Miejsce dostawy Dom Plenerowy ASP im. Jana Matejki w Krakowie w Zakopanem - Zakopane ul. Harenda 16

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39143110-0, 39143112-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 24

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia	20,00
Okres gwarancji jakości	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Krzesła drewniane dla Domu Plenerowego ASP Harenda w Zakopanem

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane:Krzesła drewniane - drewno sosnowe wysokość: 90 cm, wysokość siedziska: 45 cm szerokość z tyłu: 33 cm szerokość z przodu: 37 cm głębokość: 41 cm Miejsce dostawy - Dom Plenerowy ASP im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Harenda 16 Zakopane

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39113000-7, 39112000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 24

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia	20,00
Okres gwarancji jakości	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:**Część nr: 6 Nazwa:** Krzesła i stoły składane dla Wydziału Architektury Wnętrz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Stół składany 11 sztuk - wymiary 1600 długość x 800 szerokość x 740 mm wysokość. Maksymalne wymiary blatu: 1600x800 mm, Błat wykonany z płyty wiórowej. Wybarwienia blatów w laminatach HPL szary. Kolorystyka stelażu: chrom błyszczący (chromowany) Stopki regulowane: stopki twarde / opcjonalnie - stopki filcowe. Funkcjonalne stoły składane - do wyposażenia sali konferencyjnej/wykładowej. Funkcja łączenia stołów w zależności od potrzeb, w kształt U lub L. Składane, zesztaplowane (w ilości 10sztuk), możliwość przewożenia na wózku do transportu. Krzesła konferencyjne wykonane ze sklejki laminowanej na kolor szary lub grafit, z uchwytem w oparciu. 4 nogi. Stelaż chromowany Miejsce dostawy - siedziba Wydziału Architektury Wnętrz, 31-121 Kraków, ul. Humberta 3

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39113000-7, 39112000-0, 39121000-6**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 24

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia	20,00
Okres gwarancji jakości	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:**Część nr: 7 Nazwa:** Wykonanie i dostawa mebli na wymiar wg projektu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**lp opis Ilość 1 Szafa na dokumenty - do pokoju 113 piętro I "SZAFKA NA DOKUMENTY o wymiarach: szerokość = 100 cm, głębokość = 40 cm,

wysokość = 290 cm (tolerancja +/- 10 cm) Kolor frontu, korpusu, pleców, półek: Wzornik Kronospan lub równoważny- płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia a. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front– 1,8 cm tolerancja +/- 1 cm), plecy z płyty pilśniowej. b. Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej)– 2,8 cm, tolerancja +/- 3 cm). c. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. d. Szafa dwudrzwiowa z wewnętrznym podziałem na dwie części: - dolna część wyposażona w 5 szt. półek (możliwość indywidualnego ustawienia ich wysokości przez wykonanie otworów w bokach szafy co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). Wysokość dolnej części szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć wewnątrz szafy sześć segregatorów ustawionych w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. - górna część, z jedną półką, wykonana jako osobny konstrukcyjnie korpus szafy. Wysokość górnej części szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć wewnątrz szafy dwa segregatory ustawione w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. e. Lewe skrzydła uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. f. Wyposażone w przykręcane uchwyty metalowe, o wymiarach: długość = 15 cm, szerokość 1cm (tolerancja +/- 20 %) g. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem odpowiadającym kol. płyty h. Szafa wyposażona w półki, zabezpieczone bolcami przed przypadkowym wysunięciem, i. Drzwi szafy dolnej muszą posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło posiadające kąt rozwarcia do 110° wyposażone w mechanizm „pull”, dzięki któremu zamykają się automatycznie, zamek baskwilowy z kluczem. j. Wymagana wytrzymałość półki – min. 50 kg na półkę. k. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni w szafie przez wykonanie otworów w bokach szafy w celu regulowania wysokości półek (otwory co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). l. Na dole regału cokół wysokości 5 cm m. Szafa mocowana do ściany, Górna część szafy skręcona z dolną częścią szafy o. Rozplanowanie szaf wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG" 2 2 Szafa na dokumenty - do pokoju 113 piętro I "SZAF NA DOKUMENTY o wymiarach: szerokość = 90 cm, głębokość = 40 cm, wysokość = 290 cm (tolerancja +/- 10 cm) Kolor frontu, korpusu, pleców, półek: wzornik Kronospan lub równoważny- płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front– 1,8 cm tolerancja +/- 1 cm), plecy z płyty pilśniowej. b. Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej)– 2,8 cm, tolerancja +/- 3 cm). c. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. d. Szafa dwudrzwiowa z wewnętrznym podziałem na dwie części: - dolna część wyposażona w 5 szt. półek (możliwość indywidualnego ustawienia ich wysokości przez wykonanie otworów w bokach szafy co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). Wysokość dolnej części szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć wewnątrz szafy sześć segregatorów ustawionych w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. - górna część, z jedną półką, wykonana jako osobny konstrukcyjnie korpus szafy. Wysokość górnej części szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć wewnątrz szafy dwa segregatory ustawione w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. e. Lewe skrzydła uzbrojone w elastyczną listwę przymykową. f. Wyposażone w przykręcane uchwyty metalowe, o wymiarach: długość = 15 cm, szerokość 1cm (tolerancja +/- 20 %) g. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem odpowiadającym kol. płyty. h. Szafa wyposażona w półki, zabezpieczone bolcami przed przypadkowym wysunięciem, i. Drzwi szafy dolnej muszą posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło posiadające kąt rozwarcia do 110° wyposażone w mechanizm „pull”, dzięki któremu zamykają się automatycznie, zamek baskwilowy z kluczem. j. Wymagana wytrzymałość półki – min. 50 kg na półkę. k. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni w szafie przez wykonanie otworów w bokach szafy w celu regulowania wysokości półek (otwory co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). l. Na dole regału cokół wysokości 5 cm. m. Szafa mocowana do ściany. Górna część szafy skręcona z dolną częścią szafy o. Rozplanowanie szaf wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG" 2 3 "Blenda rozdzielająca - miejsce montażu pokój 113 piętro I" "BLENDA ROZDZIELAJĄCA I UMOZLIWIAJĄCA OTWARCIE SZAF o wymiarach: szerokość = 3 cm (tolerancja +/- 1 cm) głębokość = 40 cm, wysokość = 290 cm (tolerancja +/- 10 cm) a. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), kolor zgodny z kolorem szafy. b. Służy do połączenia dwóch szaf, które będą ustawione do siebie pod kątem 90 stopni, i aby zapewnić odstęp niezbędny do otwarcia drzwi szaf. c. Przymocowana do boku szafy. p. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG" 1 4 Szafa na dokumenty - do pokoju 113 piętro I "SZAF NA DOKUMENTY o wymiarach: szerokość = 80 cm, głębokość = 40 cm, wysokość = 290 cm (tolerancja +/- 10 cm). Kolor frontu, korpusu, pleców, półek: Wzornik Kronospan lub równoważny- płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front– 1,8 cm tolerancja +/- 1 cm), plecy z płyty pilśniowej. b. Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej)– 2,8 cm, tolerancja +/- 3 cm). c. Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. d. Szafa dwudrzwiowa z wewnętrznym podziałem na dwie części: - dolna część wyposażona w 5 szt. półek (możliwość indywidualnego ustawienia ich wysokości przez wykonanie otworów w bokach szafy co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). Wysokość dolnej części szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć wewnątrz szafy sześć segregatorów ustawionych w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. - górna część, z jedną półką, wykonana jako osobny konstrukcyjnie korpus szafy. Wysokość górnej części szafy na dokumenty należy tak dobrać aby ułożyć wewnątrz szafy dwa segregatory ustawione w pionie o wysokości segregatora 33 cm, które będą przedzielone półką. e. Lewe skrzydła uzbrojone w

elastyczną listwę przyrywkową. f. Wyposażone w przykręcane uchwyty metalowe, o wymiarach: długość = 15 cm, szerokość 1cm (tolerancja +/- 20 %) g. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem odpowiadającym kol. płyty. h. Szafa wyposażona w półki, zabezpieczone bolcami przed przypadkowym wysunięciem, i. Drzwi szafy dolnej muszą posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło posiadające kąt rozwarcia do 110° wyposażone w mechanizm „pull”, dzięki któremu zamykają się automatycznie, zamek baskwilowy z kluczem. j. Wymagana wytrzymałość półki – min. 50 kg na półkę. k. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni w szafie przez wykonanie otworów w bokach szafy w celu regulowania wysokości półek (otwory co 3,2 cm na całej długości boków, tolerancja +/- 10%). l. Na dole regału cokół wysokości 5 cm. m. Szafa mocowana do ściany. Górna część szafy skręcona z dolną częścią szafy o. Rozplanowanie szaf wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG " 2 5

Biuurko komputerowe - do pokoju 113 piętro I " BIURKO KOMPUTEROWE o wymiarach: szerokość = 170 cm, głębokość = 65 cm, wysokość = 75cm Kolor płyty: Wzornik Kronospan lub równoważny - płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Błat, nogi, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej) o grubości - 3,6cm, blenda o grubości – 1,8cm. b. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty. c. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +1,5 - 2 cm. d. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, blenda o wysokości = 38cm cofnięta o 3,0 cm od krawędzi biurka. e. Błat biurka wyposażony w 1-2 przepusty kablowe wykonane po konsultacjach w miejscu montażu mebla. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG " 4 6 Dostawka do biurka komputerowego - do pokoju 113 piętro I "DOSTAWKA DO BIURKA KOMPUTEROWEGO o wymiarach: szerokość = 130 cm, głębokość = od 25 do 50 cm (przód półokrągły) wysokość = 75cm Kolor płyty: Wzornik Kronospan lub równoważny - płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Błat, nogi, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej) o grubości - 3,6cm, blenda o grubości – 1,8cm. b. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty. c. Nogi powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +1,5 - 2 cm. d. Błat wyposażony w 1-2 przepusty kablowe wykonane po konsultacjach w miejscu montażu mebla. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG " 1 7 Błat nad kontenerami - do pokoju 113 piętro I "BLAT NAD KONTENERAMI o wymiarach: szerokość = 100 cm, głębokość = 60 cm wysokość = 75cm Kolor płyty: Wzornik Kronospan lub równoważny- płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Błat, nogi, wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej) o grubości - 3,6cm, b. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS grubości 2 mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty. c. Nogi powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +1,5 - 2 cm. d. Błat wyposażony w 1-2 przepusty kablowe wykonane po konsultacjach w miejscu montażu mebla. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG " 1 8 Kontener do biurka komputerowego - do pokoju 113 piętro I "KONTENER DO BIURKA KOMPUTEROWEGO o wymiarach: szerokość = 44 cm, głębokość = 50 cm, wysokość = 64 cm Kolor płyty: Wzornik Kronospan płyty melaminowane lub równoważny dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front, korpus, plecy, wieniec górny i dolny kontenera – 1,8cm, spód szuflad z płyty pilśniowej. b. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem odpowiadającym kol. płyty. c. Ma posiadać 3 szuflady: 2 szt. o froncie 15 cm wysokości, 1 szt. o froncie 34 cm wysokości, o wkładach płytowych wyposażonych w prowadnice rolkowe oraz system stop- control zabezpieczający przed otwarciem się więcej niż jednej szuflady naraz. Szuflady na prowadnicach metalowych, wszystkie zamykane zamkiem centralnym. d. Górna obudowa nachodząca na szuflady, licowana z frontem szuflad, cokół dolny licowany z frontem szuflad. e. Kontener wyposażony w przykręcane uchwyty metalowe o wymiarach: długość = 15 cm, szerokość = 1 cm (tolerancja +/- 20 %) f. Kontener wyposażony w 4 kółka miękkie przeznaczone na podłoże twarde, jezdne obrotowe ze stoperem Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG " 7 9

Krzesło biurowe z obiciem - do pokoju 113 piętro I "KRZESŁO BIUROWE Z OBICIEM o wymiarach: regulacja wysokości siedziska 40 cm do 50 cm, (tolerancja +/- 5 %) całkowita wysokość maksymalnie do 109,0 cm, (tolerancja +/- 5 %) szerokość całkowita z podłokietnikami w przedziale od 60 do 65 cm (tolerancja +/- 5 %) Kolor tapicerki: grafit/szary (melanż), kolor metalowej konstrukcji i nóg: czarny. Ostateczny odcień koloru tapicerki należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia a. Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną z maskownicą plastikową na oparciu z tyłu fotela. b. Oparcie profilowane, którego kształt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa. c. Mechanizm: synchronizujący (niezależna praca oparcia względem siedziska) z blokadą w 4 położeniach oraz możliwością dopasowania siły odchylenia oparcia do ciężaru ciała i wzrostu użytkownika. d. Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości, z przyjazną w dotyku nakładką plastikową. e. Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej. f. Krzyżak o średnicy 67,0 cm (tolerancja +/- 5%) o wytrzymałości nie mniejszej niż 135 kg nacisku, w kolorze czarnym. g. Kółka miękkie, przeznaczone na podłoże twarde, jezdne obrotowe. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG " 3 10

Zabudowa aneksu kuchennego w pokoju 114 piętro I "ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO W POMIESZCZENIU nr 114 dostosowana do wymiarów wnęki: szerokość = 81 cm, głębokość = 61 cm, wysokość = 253 cm Kolor płyty: Wzornik Kronospan lub równoważny - płyty melaminowane dąb. Ostateczny odcień koloru wg. wzornika należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. a.

Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej (melaminowanej), grubość płyty: front i korpus – 1,8 cm, plecy z płyty pilśniowej. b. Z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS kolorem odpowiadającym kol. płyty. c. Blat zabudowy - drewniany d. Szafki górne – wysokość 60 cm, głębokość 30, ilość 2 sztuki z drzwiczkami. e. Szafka dolna – wysokość 85 cm, głębokość 61 cm, dwa skrzydła drzwi. a. W zakresie prac Wykonawcy jest dostawa i montaż listew przyściennych meblowych w kolorze blatu. b. W zakresie prac Wykonawcy jest kompletne podłączenie wyposażenia zabudowy kuchennej do przyłączy mediów zlokalizowanych w pomieszczeniu g. Rozplanowanie wg. załącznika: załącznik nr 1 do OPZ meble biurowe DAG h. Rozplanowanie szafek kuchennych wg. załącznika: załącznik nr 2 do OPZ meble biurowe DAG i. Przed wykonaniem mebla zabudowy aneksu kuchennego Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację wymiarów pomieszczenia (wnęki na aneks) w celu dopasowania wykonania mebla do rzeczywistych wymiarów wnęki w pomieszczeniu. " 1 kpl "Wyposażenie aneksu kuchennego: 1. Bateria umywalkowa - sztuk 1 a. montaż jednootworowy b. głowica ceramiczna 28 mm (tolerancja +/- 10 %) c. z ogranicznikiem temperatury d. powłoka chromowa e. gięte węże przyłączeniowe f. metalowa dźwignia 2. Zlewozmywak okrągły z kołnierzem - sztuk 1 a. Kolor stal szlachetna d. Średnica 400 mm (tolerancja +/- 10 cm) e. Głębokość komory 180 mm (tolerancja +/- 10 cm) g. Odpływ 3,5 cala h. Kształt komory okrągły j. Z zestawem odpływowym 3. Ociekacz na naczynia - sztuk 1 4. Oświetlenie LED blatu roboczego z włącznikiem sztuk 1 5. Roleta zamykająca aneks kuchenny – sztuk 1

2) **Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 39100000-3, 39121000-6, 39132100-7, 39111100-4, 39130000-2

3) **Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) **Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 30

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) **Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena oferty brutto	60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia	20,00
Okres gwarancji jakości	20,00

6) **INFORMACJE DODATKOWE:**